

Passes-fils



Matière PVC noir souple (60/65 shore A)
 Température d'utilisation : -40°C à +70°C
 Bonne résistance aux UV, acides et solvants Excellente résistance aux alcalins
 Autoextinguible
 Résistance mécanique / allongement : 400%
 Pour tôles épaisseur 2 à 6 mm

Pour les dimensions A-B-C-D-E voir le schéma accompagnant la photo du produit

| Référence | Dimensions passes-fils (mm) | Page Catalogue | Pour tôle épaisseur |
|-----------|---|----------------|---------------------|
| 188410 | A = 15 - B = 10 - C = 5 - D = 7 - E = 2 | 261 | 2 mm |
| 188411 | A = 19 - B = 13 - C = 6 - D = 7 - E = 2 | 261 | 2 mm |
| 188412 | A = 19 - B = 13 - C = 7 - D = 7 - E = 2 | 261 | 2 mm |
| 188414 | A = 19 - B = 13 - C = 9 - D = 7 - E = 2 | 261 | 2 mm |
| 188415 | A = 19 - B = 15 - C = 10 - D = 7 - E = 2 | 261 | 2 mm |
| 188418 | A = 25 - B = 17 - C = 14 - D = 10 - E = 2 | 261 | 2 mm |
| 188419 | A = 25 - B = 18 - C = 16 - D = 10 - E = 2 | 261 | 2 mm |
| 188420 | A = 25 - B = 20 - C = 18 - D = 10 - E = 2 | 261 | 2 mm |
| 188421 | A = 35 - B = 25 - C = 20 - D = 13 - E = 2 | 261 | 2 mm |
| 188423 | A = 45 - B = 35 - C = 30 - D = 10 - E = 2 | 261 | 2 mm |
| 188424 | A = 15 - B = 10 - C = 5 - D = 9 - E = 4 | 261 | 4 mm |
| 188425 | A = 15 - B = 10 - C = 6 - D = 9 - E = 4 | 261 | 4 mm |
| 188426 | A = 15 - B = 10 - C = 7 - D = 9 - E = 4 | 261 | 4 mm |
| 188427 | A = 19 - B = 13 - C = 8 - D = 9 - E = 4 | 261 | 4 mm |
| 188429 | A = 19 - B = 13 - C = 10 - D = 9 - E = 4 | 261 | 4 mm |
| 188430 | A = 25 - B = 17 - C = 10 - D = 12 - E = 4 | 261 | 4 mm |

| | | | |
|--------|--|-----|------|
| 188431 | A = 25 - B = 17 - C = 12 - D = 12 - E = 4 | 261 | 4 mm |
| 188432 | A = 25 - B = 17 - C = 14 - D = 12 - E = 4 | 261 | 4 mm |
| 188434 | A = 25 - B = 20 - C = 18 - D = 12 - E = 4 | 261 | 4 mm |
| 188436 | A = 35 - B = 29 - C = 25 - D = 15 - E = 4 | 261 | 4 mm |
| 188438 | A = 19 - B = 13 - C = 6 - D = 11 - E = 6 | 261 | 6 mm |
| 188440 | A = 19 - B = 13 - C = 8 - D = 11 - E = 6 | 261 | 6 mm |
| 188441 | A = 19 - B = 13 - C = 9 - D = 11 - E = 6 | 261 | 6 mm |
| 188442 | A = 19 - B = 13 - C = 10 - D = 11 - E = 6 | 261 | 6 mm |
| 188445 | A = 25 - B = 20 - C = 18 - D = 14 - E = 6 | 261 | 6 mm |